

Exemplo Resposta JSON:

```
[
  {
    "chaveAcessoDfe": "00000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "numero": "127939",
    "razaoSocialEmitente": "ACME LOGISTICA S.A",
    "cnpjEmitente": "000000000000",
    "dataEmissao": "2020-10-06",
    "modal": "Rodoviário",
    "tipoDfe": "CTe",
    "canal_id": 2,
    "canal_descricao": "CINZA",
    "situacao_dfe_id": 1,
    "situacao_dfe_descricao": "Desembaraço Pendente",
    "documentoCancelado": false,
    "listaNfeNaoSelada": [
      {
        "codgChaveAcessoNfe": "00000000000000000000000000000000000000000000",
        "situacao_id": 1,
        "situacao_descricao": "Desembaraço Pendente",
        "numeroSeloEletronico": null,
        "dataSeloEletronico": null,
        "dataApresentacao": "2020-10-20",
        "situacaoVistSaida_id": 2,
        "situacaoVistSaida_descricao": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE",
        "canal_id": 2,
        "canal_descricao": "CINZA",
        "detalhamentoPendencia": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE"
      },
      {
        "codgChaveAcessoNfe": "11111111111111111111111111111111111111111111111111111",
        "situacao_id": 1,
        "situacao_descricao": "Desembaraço Pendente",
        "numeroSeloEletronico": null,
        "dataSeloEletronico": null,
        "dataApresentacao": "2020-10-20",
        "situacaoVistSaida_id": 2,
        "situacaoVistSaida_descricao": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE",
        "canal_id": 2,
        "canal_descricao": "CINZA",
        "detalhamentoPendencia": "CT-e Emitido (Outra UF) - Aguardando Pagamento GNRE"
      }
    ],
    "result_proc_codigo": 1,
    "result_proc_descricao": "Registro Localizado"
  }
]
```

Web Service Consulta DFe - Listagem de CTe

Descrição: Retorna a lista de chaves de CT-e contidas no DF-e informado (inicialmente apenas MDF-e é suportado).

URL: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/gaf-api/consultaDfe/{chaveAcessoDfe}/listaCTe>

Método: GET

Formato (Entrada e Saída): JSON

Requer certificado padrão ICP-Brasil com CNPJ armazenado no certificado

Parâmetros:

1) idTipoPerfilConsulta (Obrigatório) - numérico (URI Query String)

- 1 = Emitente do Documento
- 2 = CPF/CNPJ Autorizado no XML do Documento
- 3 = Terminal Credenciado SEFAZ-AM

2) chaveAcessoDfe (Obrigatório) - String (URI path)

- Chaves de acesso do DF-e, com 44 dígitos. Inicialmente apenas o MDF-e é suportado.

Retorno:

1) chaveAcessoDfe - string

- Chave de acesso do documento consultado.

2) result_proc_codigo - numérico / result_proc_descricao - string

- Código e descrição do resultado da consulta.

3) numero - string / cnpjEmitente - string / dataEmissao - data

- Dados do DF-e consultado.

4) listaChaveCTe - vetor de Object

- Lista de Chaves de Acesso dos CT-e vinculados ao DFe informado

Exemplo Requisição:

